Numer zapytania	Z99/747/1
Tytuł zapytania	RFQ: Prowadnica imaka PL 1114 wg.rys.TM.PN.1222 , Docisk imaka PL 1114 wg.rys. TM.PN.1222.01
Kupiec prowadzący:	Czajkowski, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Czajkowski, Łukasz
Data złożenia:	2025-01-03 10:25:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-03 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-07 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Oczekiwany termin dostawy: do 31.01.2025

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Prowadnica imaka PL 1114 wg_rys_TM_PN_1222.pdf
2.	Docisk imaka PL 1114 wg_rys_ TM_PN_1222_01.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prowadnica imaka PL 1114 wg.rys.TM.PN.1222		4	szt.	Wyroby ze stali wysokostopowych (nierdzewne, żaroodporne,kwasoodporne)
2.	Docisk imaka PL 1114 wg.rys. TM.PN.1222.01		4	szt.	Wyroby ze stali wysokostopowych (nierdzewne, żaroodporne,kwasoodporne)

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.15	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie